

VIỆN TIM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1562/TMBG-VT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Đơn vị

Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị triển khai kế hoạch thực hiện mua sắm hàng hóa máy giặt, máy sấy công nghiệp cho Nhà giặt Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm tham khảo thị trường để làm cơ sở thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm hàng hóa máy giặt máy sấy công nghiệp cho Nhà giặt Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh”. Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh thông báo quý đơn vị có chức năng liên quan đến lĩnh vực nêu trên:

Thời gian nộp báo giá từ ngày 18/9/2023 đến hết ngày 22/9/2023

Nơi nhận báo giá: Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 04 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10. TP.HCM

Số điện thoại: 028-38651586 (Gặp Cô Tâm – Phòng HCQT)

Hình thức gửi theo 1 trong 3 hình thức sau:

- Gửi trực tiếp đến Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh
- Email: v.tim@tphcm.gov.vn
- Gửi qua đường bưu điện

Rất mong nhận được thông tin từ quý đơn vị quan tâm.

Trân trọng./.

(Đính kèm danh mục yêu cầu báo giá)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HCQT.

TU. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Ngọc Bản

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY GIẶT VẮT TỰ ĐỘNG 40KG

I	ĐẶC TÍNH CHUNG
	<ol style="list-style-type: none">1. Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau.2. Máy được sản xuất trong nhóm G7.3. Có chứng chỉ chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương4. Có đầy đủ tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng.
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH
	Máy chính: 01 máy
	Phụ kiện đi kèm máy chính bao gồm: (tùy chọn)
	+ Bơm định lượng hóa chất :04 (tùy chọn)
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
III	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
	Công suất giặt: ≥ 40 kg/mẻ
	Lắp đặt cố định với mặt sàn
	Màn hình điều khiển <ul style="list-style-type: none">- Màn hình cảm ứng chạm kích thước ≥ 7 inch, thân thiện với người dùng.- Chương trình giặt được thiết kế theo từng loại vải- Kết nối wifi. Quản lý dữ liệu, điều khiển từ xa thông qua kết nối wifi).- Có khả năng hiển thị hình ảnh quảng cáo thông qua Screen saver- Máy được cài đặt đa ngôn ngữ.- Có nhiều chương trình được cài đặt sẵn hoặc tự tạo chương trình theo như yêu cầu- Điều khiển nhiệt độ nước từ nhiệt độ môi trường tới 90°C- Làm nóng nước bằng điện- Có chương trình giặt ướn, ngâm- Tiết kiệm nước: tiêu thụ trung bình ≤ 10 lít nước/kg vải/chu trình- Có nút dừng khẩn cấp ở mặt trước máy
	Ngăn đựng hoá chất: <ul style="list-style-type: none">- Bằng thép không gỉ- Hộp đựng hóa chất, bột giặt với ≥ 3 ngăn
	Lực vắt: ≥ 100 G <ul style="list-style-type: none">- Tốc độ giặt: ≥ 40 vòng/phút- Tốc độ vắt: ≥ 452 vòng/phút- Máy có chu trình làm tươi đồ giặt sau mỗi chương trình giặt mục đích không làm đồ giặt bị xoắn và nhăn.

	Bảo trì: <ul style="list-style-type: none"> - Dễ dàng tháo lắp, thuận tiện cho việc sửa chữa, bảo trì - Hệ thống truy xuất, chẩn đoán lỗi kỹ thuật từ xa thông qua mạng wifi. - Bảo hành toàn bộ thiết bị 12 tháng
	Độ ồn thấp: < 70 dB
	Kích thước tổng thể (Rộng x Sâu x Cao): 1300 x 1300 x 1720 (mm) ± 5% Trọng lượng ≥ 511 Kg.
	Thông số lồng giặt: <ul style="list-style-type: none"> - Đường kính: ≥ 880 mm lực ly tâm lớn, đồ giặt mau sạch. - Thể tích: ≥ 390 lít - Độ sâu lồng giặt: ≥ 645 mm - Làm bằng thép không gỉ chất lượng 304
	Điện áp: 400V/50Hz/3P + N + T
	Hệ thống tạo nhiệt bằng điện, công suất: ≥ 24.0 kW
	Hệ thống cửa: <ul style="list-style-type: none"> - Đường kính cửa ≥ 530 mm - Chiều cao từ sàn tới tâm cửa ≥ 800 mm - Chiều cao từ sàn tới chân cửa ≥ 510 mm - Dễ dàng đóng mở. - Khóa cửa tự động khi giặt.
	Hệ thống xả: <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước ống xả ≥ 80 mm - Công suất xả ≥ 200 L/phút

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY SẤY 34 KG

I	ĐẶC TÍNH CHUNG
	5. Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. 6. Máy được sản xuất trong nhóm G7. 7. Có chứng chỉ chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương 8. Có đầy đủ tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng.
II	YÊU CẦU CẤU HÌNH
	Máy chính: 01 máy
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

III	ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
	Công suất sấy: ≥ 34 kg/mẻ
	Lắp đặt cố định với mặt sàn
	Màn hình điều khiển <ul style="list-style-type: none"> - Màn hình cảm ứng chạm kích thước ≥ 5 inch, thân thiện với người dùng. - Chương trình sấy được thiết kế theo từng loại vải - Có cổng kết nối USB phía trước - Có khả năng hiển thị hình ảnh quảng cáo thông qua Screen saver - Máy được cài đặt đa ngôn ngữ. - Có nhiều chương trình được cài đặt sẵn hoặc tự tạo chương trình theo như yêu cầu - Làm nóng bằng điện - Có chương trình sấy chống xoắn. - Có nút dừng khẩn cấp ở mặt trước máy
	Ngăn chứa bụi : <ul style="list-style-type: none"> - Có lưới chống bụi, vệ sinh dễ dàng - Ngăn chứa có công tắc an toàn.
	Lồng sấy: <ul style="list-style-type: none"> - Bằng Inox 304 hoặc tương đương. - Có đảo chiều - Tốc độ sấy: ≥ 44 vòng/phút - Máy có chu trình làm toi đồ sau mỗi chương trình sấy mục đích không làm đồ bị xoắn và nhăn.
	Bảo trì: <ul style="list-style-type: none"> - Dễ dàng tháo lắp, thuận tiện cho việc sửa chữa, bảo trì - Hệ thống truy xuất, chẩn đoán lỗi kỹ thuật dễ dàng. - Bảo hành toàn bộ thiết bị 12 tháng
	Độ ồn thấp: < 70 dB
	Kích thước tổng thể (Rộng x Sâu x Cao): 1060 x 1220 x 2050 (mm) $\pm 5\%$ Trọng lượng ≥ 712 Kg.
	Thông số lồng sấy: <ul style="list-style-type: none"> - Đường kính: ≥ 977 - Thể tích: ≥ 653 lít - Độ sâu lồng sấy: ≥ 870 mm - Làm bằng thép không gỉ chất lượng 304
	Điện áp: 400V/50Hz/3P + N + T
	Hệ thống tạo nhiệt bằng điện, công suất: ≥ 36.0 kW



Hệ thống cửa: <ul style="list-style-type: none">- Đường kính cửa ≥ 975 mm- Chiều cao từ sàn tới tâm cửa ≥ 1061 mm- Chiều cao từ sàn tới chân cửa ≥ 699 mm- Dễ dàng đóng mở.- Kiểm soát cửa bằng cảm ứng từ.
Hệ thống xả: <ul style="list-style-type: none">- Kích thước ống thoát hơi ≥ 200 mm- Công suất thoát hơi ≥ 1680 m³/h.

Ngày 13 tháng 09 năm 2023

p.Trưởng phòng HCQT



KS. Ngô Hòa